

DÉTAILS - Paris *LL-0725

- Disponible en :



ALUMINIUM -AL

- Fini aluminium anodisé clair
- L'aluminium anodisé 6360 T5 est utilisé pour une meilleure dissipation de la chaleur

- Les composantes sont certifiées
- Ces produits sont fabriqués au Canada
- En longueurs de 8 pieds

DIFFUSEUR - Accessoires Le diffuseur **OPALIN** laisse passer **55%** de luminosité, **GIVRÉ 85%** et **CLAIR 98%**




OPALIN
LL-0725-8-OPA

GIVRÉ
LL-0725-8-FROST

CLAIR
LL-0725-8-CLEAR

Matériel: ACRYLIQUE DR



EMBOUTS DE TERMINAISON - Accessoires

- Couleur disponible :



ALUMINIUM -AL



EMBOUT DE TERMINAISON
LL-0725ECMP (SANS TROU)
LL-0725ECFP (AVEC TROU)

Matériel: ABS

Press Fit

SUPPORTS DE MONTAGE - Accessoires

- Disponible en :



SUPPORT DE MONTAGE LL-0725BK

Matériel : ALUMINIUM ANODISÉ

APPLICATION DE MONTAGE - Paris *LL-0725

Paris - LL-0725-8



CODES

PARIS
EXTRUSION
ALUMINIUM - LL-0725-8-AL

DIFFUSEUR
OPALIN - LL-0725-8-OPA

GIVRÉ - LL-0725-8-FROST

CLAIR - LL-0725-8-CLEAR

EMBOUTS DE TERMINAISON (Press Fit)

STANDARD - LL-0725ECMP-AL (SANS TROU)

- LL-0725ECFP-AL (AVEC TROU)

SUPPORT DE MONTAGE
ALUMINIUM ANODISÉ - LL-0725BK-AL